

Negra corriente

Vass4R09s531-535



INRA


Collection Vassal-Montpellier

2571Mtp1

XI- 17 54

Negra corriente

XI- 17 54
Negra corriente
4 R 9 s 531-535





DESIGNATION *Negra Corriente*
CLOS *XI* PLANCHE *17* RANG *5* souche *4*

Vigueur : *2*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : *(L)* - M - C.

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *10.8.70*

Date de Maturité : *14.9.70 X*

Pourriture : *0* *+5*

GRAPPE : G - *(M)*^{*13*} - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P. *15 x 15*

disc. - *(sph.)* - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *0*

s2 *0* avec pépins - apyrène.

s3 *0*

s4 *4* JUS : inc. - coloré.

s5 *6*

DESIGNATION *Negra Corriente*
CLOS *XI* PLANCHE *17* RANG *5* Souche *4*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : *(L)* - *(M)* - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *10.8.71*

Date de maturité : *20.9.71 X +5*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *(M)*^{*16*} - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)*^{*16*} - P

disc. - *(sph.)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *0*

s2 *0*

s3 *5* avec pépins - apyrène

s4 *9* JUS : inc. - coloré

s5 *0*

DESIGNATION *Negra Corriente* *Perou*
CLOS *XI* PLANCHE *17* RANG *5* Souche *4*

Vigueur : *3*

PORT : *(érig)* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *17.8.72*

Date de Maturité : *11/9/72 X +4*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - *(M)*^{*18*} - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P *16 x 16*

disc. - *(sph.)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *0*

s2 *0*

s3 *3* avec pépins - apyrène

s4 *1* JUS : inc. - coloré

s5 *0*

Année 1968

Emplacement ... XI 12 S4 Désignation ... Negra ... comiente

	Nombre total	Dates					
		20 3	25 3				
1	8						
2	2	1	2	x			
3	4	0	4	A			
4	8						
5							

D le 23-3-68 - 1

Année 1969

Emplacement ... XI 17 S4 Désignation ... Negra ... comiente

	Nombre total	D A T E S					
		24 3					
1 } feuille							
2 }							
3 }	3						
4 }	4						
5 }							
x							
x							
x							
x							
x							

D le 22-3-69
- 1

Année : 1970

Emplacement XI 1754 Désignation Negra...corriente

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	f						
2	f						
3	f	2	5				
4	8	1	5				
5	f						

0-25-3-70 - 2

Désignation : *Nepha coriacea*

Emplacement : XI 1754 24

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8)³ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2-5-66

1
Désignation : *Negundo carinata*
Emplacement : *XL 1754 s.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1)^{3e} - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :
Emplacement :

XI 17 544.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

Néqua coriaria

XI 1784

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Negra corriente

Désignation :

XI 17 54 1.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷2 - Petite 3.
24 - Lâche ⁴4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⁹9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification ³3.
25 - Axe de la rafle coloré ⁴4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⁸8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ³3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ²2.

Calvo 70

DETERMINATION : *Negundo coriacea*
EMPLACEMENT : *XL 17544-4*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), *partiellement* pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), granuleux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2574-01

Désignation : Neagra Corriente

Origine :

Emplacement : XI 17 54

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B ~~①~~ - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ ~~EA~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - ⑧.

Domergue 70